

Die luxuriöse Zukunft



HONDA
ACCORD


Limousine




Das Wissen über die Bedürfnisse des Autofahrers ist heute entscheidend für den Wert eines Automobils. Die Honda-Technik beruht auf dieser Erkenntnis, denn das Auto ist ein Stück Lebensraum, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht.

Steigen Sie ein, und Sie werden überrascht sein, wieviel Ihnen diese 4-türige Honda Accord Limousine bietet: an praktischem und wichtigem Komfort für den Fahrer und die Beifahrer. An aktiven und passiven Sicherheiten, die Sie als luxuriös empfinden werden, denn sie gibt es bisher nur bei weitaus teureren Automobilen.

Die Honda Accord Limousine: das Auto, das man sich wünscht.




Der Raum-Komfort: geräuschisolierter Innenraum, kör



In der Rücksitzlehne integrierte Kopfstützen für die hinteren Beifahrer.



Breite und ausstellbare Armlehne in der Rückenlehnenpolsterung versenkbar.



Zeitschriften-Ablage an vorderen Rücklehnen.



Elektrisch beheizbare Heckscheibe.
3-Punkt Static-Gurte hinten.

pergerechte Sitze, optimal regulierbare Heizung und Belüftung.



Verstellbare Nackenstützen.



Kindersicherungen an den hinteren Türen.



Belüftungs- und Beheizungsmöglichkeit der vorderen Seitenfenster für klare Sicht bei jedem Wetter.



Hochwertige und optisch gut plazierte Digital-Quarzuhr.

Sicherheiten und Bequemlichkeiten für Fahrer und Beifahrer.



3-Punkt Automaticgurte vorn.



UKW/MW-Radio für Musik und Verkehrsdurchsagen.



3 beleuchtete Aschenbecher in den Türen für die Mitfahrer.



stellbare Liegesitze.

Der praktische Komfort: der 450 Liter Kofferraum.

Überraschend ist seine Aufnahmefähigkeit für alle Arten von Gepäck. Der Kofferraumdeckel ist weit nach oben klappbar – für beste Übersicht und Bequemlichkeit beim Verpacken. Der Kofferraum selbst läßt sich bequem vom Fahrersitz öffnen. Außerdem befinden sich zwei Fächer für Warnschilder und Warnlampen innen an den Seiten links und rechts.



Vom Fahrersitz zu betätigender Kofferraumöffner.



Automatische Kofferraum-Innenbeleuchtung.
Kompakte und stabile Ablagefächer.





DOIL

FUEL

TEMP

HAZARD

x1000rpm

FUEL TEMP

km/h

1000221

200

QUARTZ

VENT

HI-LO

HEAT

DEFROST

88 92 96 100 104

M M U U U

Der Fahrer-Komfort: das optische Kontrollsystem.

Honda hat viel getan für das entspannte Fahren bei höchster Sicherheit. Das optische Kontrollsystem und die Kombination der deutlich ablesbaren Instrumente geben dem Fahrer die Möglichkeit schnell zu reagieren – ohne ständig angespannte Belastung.



Nicht reflektierende, gut ablesbare Instrumente.




Kombinationsschalter.

Das optische Kontrollsystem:

Elektronischer Drehzahlmesser, Tachometer und Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Kraftstoffstand-Anzeige, Kühlwassertemperatur-Anzeige, Sicherheitsindicator, Wartungsintervall-Anzeige.


Kontrollleuchten:

Choke, Blinklicht, Handbremse, Bremskreis, Bremsflüssigkeitsstand, Öl Druck, Lichtmaschine, Fernlicht, Kraftstoff, Warmblinklicht.



Das Bedienungssystem:

Zünd-Lenkschloß, Kombinationsschalter Licht-Blinklicht, Wischer-Wascherschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Instrumentenbeleuchtungsregler, Chokeknopf, Heizungs-Belüftungsgebläseschalter, Heizungs- und Belüftungshebel.



Sicherheitsindicator für nicht korrekt verschlossene Türen und Funktionsausfall der Bremsleuchten.



Schalter für zweistufigen Scheibenwischer mit zusätzlicher Intervallstellung und Scheibenwaschanlage.




Optische Wartungsintervall-Anzeige durch drei signalisierende Farbfelder für notwendigen Reifenwechsel, Motoröl- und Ölfilterwechsel.




Kontrollknopf für die Funktions-Sicherheit des Sicherheits-indicators.

Der Sicherheits-Komfort: umfassend, innen und außen




① Stabile Stoßfänger mit breiten Gummiprofilen und elastischen Stoßfängerecken. ② Vier Halogenscheinwerfer H4. ③ Elastischer 1600 ccm Motor, günstiger Drehmomentverlauf über einen weiten nutzbaren Drehzahlbereich. ④ Einzelradaufhängung mit Querlenkern und McPherson-Federbeinen. ⑤ Scheibenbremsanlage vorn, unterstützt durch leistungsfähigen Unterdruck-Bremskraftverstärker. ⑥ Zahnstangenlenkung. ⑦ Verbundglas-Frontscheibe. ⑧ Sicherheitslenksäule. ⑨ Sitze mit körpergerechter Formgebung. ⑩ Selbsttragende Ganzstahlkarosserie mit großer Verwindungssteifheit in Längs- und Seitenrichtung für optimale Sicherung der Fahrgastzelle. ⑪ Kindersicherungen an den hinteren Türen.



Beste Übersicht nach allen Seiten, denn zur Sicherheit gehört die gute Sicht.


ußen. Dynamisch in der Kraft.



Die Kraft des 59 kW (80 PS) Motors wird dynamisch und schonend unterstützt durch ein optimal abgestimmtes 5-Gang-Getriebe. Hohe Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit sind die zusätzlichen Merkmale dieses Motorenkonzeptes, das seine Zuverlässigkeit weltweit bewiesen hat.



5-Gang-Getriebe-Schalthebel.



Scheibenbremsanlage vorn, unterstützt durch leistungsfähigen Unterdruck-Bremskraftverstärker.

HONDAMATIC



Wahlweise lieferbar ist die Accord Limousine mit ideal abgestimmtem Hondamatic-Getriebe. Es ist problemlos, und überläßt das Schalten dem Gasgeben.

P	Parkstellung
R	Rückwärtsgang
N	Neutralstellung
☆	normaler Fahrbereich bis zur Endgeschwindigkeit
L	Stellung für extreme Beschleunigung, Steigungen u. schwieriges Gelände.

Daten, die für sich selbst sprechen.

Technische Daten Honda Accord Limousine

Motor:	Wassergekühlter 4-Zyl. 4-Takt-Motor, vorne querstehend. Oberliegende Nockenwelle (OHC). Bohrung/Hub: 74 x 93 mm, Hubraum: 1588 ccm, Verdichtungsverhältnis: 8,4:1 Frontantrieb
Leistung (DIN):	59 kW (80 PS) bei 5300 U./min. Max. Drehmoment 12,7 kpm (125 Nm) bei 3700 U./min.
Vergaser:	2-Stufen-Fallstromvergaser
Kraftstoff:	Normalbenzin (DIN 51600)
Antrieb:	Auf die Vorderräder über Doppelgelenk-Antriebswellen
Getriebe:	Schaltgetriebe: Vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe mit Knüppelschaltung. Hondamatic: 2-Stufen mit Drehmomentwandler
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung bei Schaltgetriebe
Lenkung:	Leichtgängige, exakt arbeitende Zahnstangenlenkung
Bremsen:	2-Kreis-Bremsanlage mit pneumatischem Bremskraftverstärker und Druckregelung für die Hinterradbremmen
vorn:	Scheibenbremsen
hinten:	Trommelbremsen
Radaufhängung:	Alle 4 Räder einzeln aufgehängt Einzelradaufhängung mit Querlenkern und Federbeinen (McPherson), Querstabilisator
vorn:	
hinten:	Einzelradaufhängung mit Querlenkern und Federbeinen (McPherson)
Fahrleistung:	Höchstgeschwindigkeit Schaltgetriebe: 160 Km/h Hondamatic: 151 Km/h
Beschleunigung:	Schaltgetriebe: von 0 auf 100 Km/h in 13,5 Sek. Hondamatic: von 0 auf 100 Km/h in 15,5 Sek.
Standgeräusch:	70 dB (A) DIN 70030
Fahrgeräusch:	Schaltgetriebe: 74 dB (A) DIN 70030 Hondamatic: 76 dB (A) DIN 70030
Kraftstoffverbrauch (DIN 70030):	Schaltgetriebe: 7,3 Ltr./100 km (Normalbenzin DIN 51 600) Hondamatic: 8,9 Ltr./100 km (Normalbenzin DIN 51 600)
Maße: Länge:	4345 mm
Breite:	1620 mm
Höhe:	1360 mm
Radstand:	2380 mm
Bodenfreiheit:	95 mm (beladen)
Sitzplätze:	5
Leergewicht:	930 kg
Zul. Gesamtgewicht:	1390 kg
Zuladung:	460 kg

Zul. Anhängelast:	ungebremst: 450 kg bei 16% Steigung gebremst: 800 kg bei 16% Steigung
Elektrische Ausrüstung:	Drehstromlichtmaschine, 12 V 50 A
Batterie:	12 Volt (45 Ah)
Bereifung:	vorn und hinten 155 SR 13 schlauchlos Stahlgürtelreifen

Serienmäßige Ausstattung Honda Accord Limousine

Umweltfreundliche Kraftstofftankentlüftung
Elektromagnetische Kraftstoffpumpe
Drehstromlichtmaschine 600 Watt
5-Gang-Getriebe
Hydraulische Kupplungsbetätigung
Antriebswellen mit homokinischen Gelenken
Zweikreisbremssystem (diagonale Anordnung) mit Druckminderventilen für die Hinterradbremmen
Scheibenbremsen vorn, Simplex-Trommelbremsen hinten
Unterdruck-Bremskraftverstärker
Bremskreiskontrolleuchte
Bremsflüssigkeitsstandkontrolleuchte
Handbremskontrolleuchte
Stahlgürtelreifen (schlauchlos)
Spartfelgen 4 1/2 J x 13
Kurvenstabilisator vorn
Negativer Lenkrollradius
Verbundglasfrontscheibe
Sicherheitslenksäule
4-Speichen-Sportlenkrad mit großem Pralltopf
Verkleidete 3-Punkt-Automatgurte vorn
3-Punkt-Staticgurte hinten
2 integrierte Kopfstützen hinten
Verstellbare Kopfstützen vorn
Kindersicherungen an den hinteren Türen
Sicherheitsindicator für nicht korrekt verschlossene Türen und defekte Bremsleuchten
4 Halogenscheinwerfer H4
Getönte Scheiben
2-Stufen-Scheibenwischer mit zusätzlicher Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage
Heizbare Heckscheibe
Abblendbarer Innenspiegel
2 Rückfahrscheinwerfer
Anschlußkabel für Nebelschlußleuchte
Stoßfänger mit Profilmuldenauflage und elastischen Stoßfängerecken
Gummierte Stoßschutzleisten
Schmutzfänger vorn und hinten
Plastik-Radkasteneinsätze vorn
Verchromtes Auspuffendrohr
Metallic-Lackierung ohne Aufpreis
Radio UKW/MW mit 5 Stationstasten
Versenkbare Dachantenne
Doppelklangehupe
3-stufiges Lüftungsgebläse

4 verstellbare Luftdüsen
2 Luftdüsen für Beheizung
Belüftungsdüsen für die Seitenscheiben
2 vom Belüftungssystem unabhängige Frischluftklappen
Beleuchtete Heizungsarmatur
Elektronischer Drehzahlmesser
Wartungsintervallanzeige
Tageskilometerzähler
Digital Quarzuhr
Helligkeitsregler für Armaturenbeleuchtung
Kühlwassertemperaturanzeige
Choke-Kontrolleuchte
Kraftstoffstandanzeige
Warnleuchte für Kraftstoffreserve

Liegesitze
Velours-Stoffbezüge
Teppichboden
Ablagefach in der Schalthebelkonsole
Zeitschriftenablage an vorderen Rücklehnen
Armlehnen an allen vier Türen
Mittelarmlehne hinten
Bequemer Kofferraumdeckelöffner, bedienbar vom Fahrersitz
Kofferraumbeleuchtung automatisch über Schloßkontakt
2 Ablagefächer im Kofferraum links und rechts
Kofferraumboden und Seitenfächer verkleidet
Seitlich schwenkbare Sonnenblenden
Haltegriffe vorn und hinten
Make-up-Spiegel
Handschuhfachbeleuchtung
Parkgroschenbox
Zigarettenanzünder
Aschenbecher vorn, 3 zusätzlich beleuchtete Aschenbecher in den Türen

HONDA ACCORD

Limousine

Das Auto, das man sich wünscht

Ihr Vertragshändler:

1 Jahr Garantie ohne Km-Begrenzung.
Änderungen der technischen Daten und Ausstattung jederzeit vorbehalten.

HONDA

Honda Deutschland GmbH, Sprenglinger Landstraße 166,
6050 Offenbach, Telefon: 06 11/8 30 91