

# **HONDA ACCORD**

Limousine

**Rundherum ein Meisterwerk**









# HONDA ACCORD Limousine – Führungskraft durch technische Innovation

Technische Innovation ist für HONDA der immer gültige Anspruch bei der Schaffung eines neuen Automobils.

Seit der ersten Präsentation der HONDA ACCORD Limousine hat dieser Anspruch Schule gemacht. Mehr denn je verlangen kundige Autofahrer ein Höchstmaß an technologischem Fortschritt. Fortschritt, der im Fahrkomfort zum Ausdruck kommt. Fortschritt, der mit vernünftiger Wirtschaftlichkeit übereinstimmt.

Technologische Merkmale, die bisher erst in Kategorien weit über der 1,6-Liter-Klasse denkbar waren, sind in der neuen HONDA ACCORD EX Limousine zur Regel geworden:

Servo-Lenkung, 5-Gang-Getriebe, Stereo UKW/MW-Radio mit Cassettenteil und Metallic-Lackierung ohne Aufpreis gehören zur Ausstattung dieser bildschönen Limousine – denn Sie haben einen Anspruch darauf, besser, komfortabler und wirtschaftlicher zu fahren.

# Mit Servo-Lenkung überlegen sein

Serienmäßig verfügt die HONDA ACCORDEX Limousine über einen technologischen Vorsprung, der in dieser Automobilklasse eine neue Komfort-Dimension eröffnet:

Servo-Lenkung mit geschwindigkeits-abhängiger Lenkkraftunterstützung. HONDA hat dieses Lenk-System entwickelt, um dem Fahrer in entscheidenden Situationen unnötigen körperlichen Kraftaufwand zu ersparen. Beim

Ein- und Ausparken in engen Parklücken, beim Rangieren in Tor- und Garageneinfahrten – überall, wo die HONDA ACCORD EX Limousine im stehenden oder langsam rollenden Zustand auf kleinem Raum bewegt werden soll, genügt jetzt minimaler Kraftaufwand.

Mit zunehmender Geschwindigkeit wird der Lenkwiderstand automatisch erhöht, das Lenkverhalten stabilisiert.

Die HONDA Servo-Lenkung gibt bei jeder Geschwindigkeit ein gutes, sicheres Gefühl – man fährt entspannter.



# Mit 3-Gang-HONDAMATIC gelassen fahren

Das gehobene, komfortable Fahrgefühl in der HONDA ACCORD EX Limousine kann noch gesteigert werden. Gegen Aufpreis ist die Limousine auf Wunsch mit einem


3-Gang-HONDAMATIC-Getriebe und Drehmomentwandler ausgestattet. Der Fahrer wählt unter 3 Gangbereichen. Erste Gang-Geschwindigkeitsstufe „L“ zum Anfahren. „Stern“-Gang bis ca. 130 km/h. Die 3. „OD“-Gangstufe. Sie ist als Schnell- und Schon-gang ausgelegt.

Im Vergleich zum 5. Gang eines Schaltgetriebes kann der „OD“-HONDAMATIC-Gang breiter genutzt werden, schon von ca. 45 km/h an. Die Drehzahl des Motors wird im „OD“-Gang erheblich gesenkt, der Kraftstoffverbrauch noch sparsamer – die Laufruhe vollkommen.

Alle 3 Gangstufen sind in der Übersetzung ideal aufeinander abgestimmt. Überholvorgänge oder

Bergfahrten werden durch hohe Motorelastizität und geschmeidige Beschleunigung zum Vergnügen.

Der gewählte HONDAMATIC-Gang wird mit dem entsprechenden Symbol stets deutlich sichtbar in einem speziellen Feld der Instrumententafel angezeigt.



# Das Komfort-Konzept HONDA ACCORD Limousine



Innenausstattung der HONDA ACCORD EX Limousine

Komfort im HONDA ACCORD hat schon von vornherein ein besonderes Niveau. Die Komfortausstattung im EX-Modell ist noch aufwendiger, noch ein-drucksvoller.

Aus vielen Wünschen an-spruchsvoller Autofahrer und nützlichen Erwägungen ist das Komfort-Konzept für die HONDA ACCORD EX-Limousine entstanden.


Das Ergebnis ist in jeder Einzelheit vorbildlich: Die Sitze sind mit behaglichem Luxus-Velours-Stoff bezo-gen. Man sitzt bequem und entspannt, der Körper hat guten Halt, die Polsterung wirkt auf den gesamten In-nenraum warm und behag-lich. Die Türverkleidungen sind mit dem gleichen Stoff wie die Sitze versehen.

Das übrige Interieur, wie z. B. Armaturenbrett, Lenk-rad und Mittelkonsole mit Deckel ist farblich auf die luxuriösen Stoffbezüge ab-gestimmt.

Mit großer Sorgfalt ist die Verarbeitung der HONDA ACCORD Limousine ausge-führt. Man spürt es beim satten Schließen der Türen.

Man genießt den Komfort bei den höhenverstellbaren Kopfstützen vorn, den inte-grierten Kopfstützen in den Rücksitzlehnen, der Mittel-armlehne hinten und nicht zuletzt bei den Armlehnen an allen Türen.

**Komfort im HONDA ACCORD hat ein Quali-tätsniveau, das individu-elle Wünsche hervor-ragend erfüllt.**




Höhenverstellbare Kopfstützen vorn



Integrierte Kopfstützen hinten




Herausklappbare Mittelarmlehne hinten



Ruhsitze vorn



Armlehnen an allen 4 Türen



Haltegriff für Beifahrer



Aschenbecher beleuchtet



Schalter für elektr. betr. Antenne (im EX)



Versenkbare Antenne (elektr. bedienbar im EX)



# Die schöne Wirtschaftlichkeit – HONDA ACCORD Limousine



Die Ausgewogenheit in der Linienführung, Metallic-Lackierung, sportliche Lochfelgen, weit um die Seiten gezogene Breitstoßfänger – alles gehört zum „gewissen Extra“ der HONDA ACCORD Limousine.

Hinter dem attraktiven Gesamtbild steckt eine weitere Tugend, die gerade in dieser Zeit täglich neu befriedigt: Wirtschaftlichkeit durch moderne Motorentechnik.

HONDA hat ein Triebwerk entwickelt, das nur wenig Normalbenzin benötigt.


Der wassergekühlte 4-Zylinder-Motor mit obeliegender Nockenwelle (OHC) leistet 59 kW (80 PS) bei 5300/min. Ein 5-Gang-Getriebe überträgt die Kraft auf die Vorderräder.

Der 5. Gang wirkt sich besonders benzinsparend aus und steigert die Lauf-ruhe des ohnehin leisen Motors bei höheren Geschwindigkeiten, da die Motordrehzahl um ca. 1000/min gesenkt wird.

Als HONDA ACCORD Fahrer darf man getrost das Thema „Unterbrecherkontakte“ vergessen. Bei

der kontaktlosen Transistor-Spulenzündanlage entfallen herkömmliche Wartungsarbeiten, da es keinen Kontaktverschleiß gibt. Die Transistor-Spulenzündung ist bei jeder Temperatur und Witterung gleich gut startbereit und versorgt den Motor in allen Bereichen mit verstärkter Zündkraft.


**Wirtschaftliches Fahren ist das Gebot dieser Zeit – im HONDA ACCORD macht das Sparen Vergnügen.**



Quer eingebauter 59-kW-Motor (80 PS)



Seitlich weit herumgezogene Stoßfänger



Schmutzfänger vorn und hinten



# Funktion im Bild – HONDA ACCORD Limousine



Die Überschaubarkeit aller notwendigen Funktionen ist in der HONDA ACCORD Limousine beispielhaft verwirklicht.

Große, blendfreie und übersichtliche Rundinstrumente vermitteln die wichtigen Fahr- und Motordaten wie Drehzahl, Geschwindigkeit, Gesamtkilometer und Tageskilometer. Im Feld des Geschwindigkeitsmessers erinnert eine Wartungsintervallanzeige an den fälligen Ölwechsel, Ölfilterwechsel

und sogar an den empfehlenswerten periodischen Reifenaustausch (um den Reifenverschleiß im wirtschaftlichen Rahmen zu halten).



Zur sicherheitsnotwendigen Ausstattung gehören außerdem die Tank- und Kühlwassertemperaturanzeige sowie die Signallampen für Choke, Blinker links und Blinker rechts, „Brake“ für Handbremse und Bremsflüssigkeitsstand, Öldruck, Ladekontrolle, Fernlicht, Kraftstoffreserve – Warnleuchte, Warnblinklicht.

Typisch für die HONDA Sorgfalt ist ein besonderer Sicherheitsindicator, der auf nicht korrekt verschlossene Türen, Kofferraumklappe und Funktionsausfall der Bremsleuchten hinweist.

Die Kombischalter für Licht, Blinker und Wischer/Wascher sind in unmittelbarer Nähe des Lenkrades links und rechts angeordnet.

Zigaretten und andere Utensilien können bequem auf der eingelassenen, ebenen Ablagefläche des Instrumenten-Bretts abgelegt werden. Größere Gegenstände finden reichlich Platz im geräumigen, beleuchteten Handschuhfach.


Wer über die Funktionen seines Automobils bestens im Bilde sein möchte, wird in der HONDA ACCORD Limousine erstklassig informiert.



Sicherheitsindicator für Türen, Kofferraum und Bremsleuchten



Wartungsintervall-Anzeige



Beleuchtetes Handschuhfach




Choke



Zigarettenanzünder



Kombischalter Licht



Wischer/Wascher/Intervallschalter

# Sicherheit im System – HONDA ACCORD Limousine



Jede Fahrt im HONDA ACCORD soll eine angenehme Fahrt sein. Dazu gehört eine Technik, die in jeder Fahrsituation Beruhigung schafft: Das HONDA-Sicherheitsystem, das sich in ungezählten Versuchen und praktischen Einsätzen hervorragend bewährt hat.

Im Falle einer Kollision sind die Insassen besser geschützt, da spezielle, verformbare Partien im vorderen und hinteren Wagenteil den größten Teil der Aufprallenergie absorbieren. Auch bei Seitenkollisionen zeigt die selbsttragende Ganzstahl-Karosserie eine ausgezeichnete Verwindungssteifigkeit.


Im Sicherheits-System des HONDA ACCORD übernimmt die Radaufhängung eine tragende Funktion. Einzeln aufgehängte Räder, vorn und hinten mit Querlenkern und Federbeinen (McPherson), vorn zusätzlich mit Querstabilisator,

sind typische HONDA ACCORD Sicherheitsmerkmale.



Weiter verfeinert ist die Konstruktion der Federbein-„Offset“-Anordnung an der Hinterachse. Weiche und harte Stöße von der Fahrbahn werden gleichermaßen gut abgefangen. Man spürt kaum Unebenheiten mehr. Große Gummilager absorbieren weitgehend alle störenden Geräusche, die durch Fahrbahnebenheiten hervorgerufen werden.

Die gleiche Sorgfalt hat HONDA in das Bremssystem investiert: Zweikreis-Diagonalbremenanlage mit pneumatischem Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen vorn, Simplex-Trommelbremsen hinten mit automatischer Druckminderung.

**Schon etwas mehr Sicherheit wirkt beruhigend. Die HONDA ACCORD Limousine steckt voller Sicherheiten.**




Heizungs- und Belüftungssystem



Fahrgast-Sicherheitszelle



Scheibenbremsen vorn



Einzelradaufhängung vorn

# Größe im Detail – HONDA ACCORD Limousine



Das große Bild zeigt die HONDA ACCORD EX Limousine. Die hier genannten und in den kleinen Abbildungen gezeigten Ausstattungsmerkmale treffen, bis auf die Einstiegsleuchten, auf beide HONDA ACCORD Limousinen zu.

Der beleuchtete Kofferraum wird von innen mit einem Zuggriff neben dem Fahrersitz geöffnet. Er bietet reichlich bemessenen Gepäckraum – 360 l Inhalt (gemessen nach VDA-Methode). Links und rechts


im Kofferraum dienen 2 Ablagefächer zur Aufnahme von Werkzeug, Warndreieck usw. Kofferraumboden und Ablagefächer sind vollständig verkleidet.

Für ein angenehmes Innenraumklima sorgt ein leistungsstarkes Heizungs- und Belüftungssystem. Selbst die Seitenscheiben werden durch integrierte Luftdüsen innerhalb kürzester Zeit mit warmer Luft freigeblasen. Die Bedienung der Anlage ist denkbar einfach.

Eine Parkgroschen-Box im Armaturenbrett, Zeitschriftenablage hinten, versenkte Türöffner und Kindersicherungen an den hinteren Türen sind weitere wichtige Details.

Hervorzuheben sind die praktischen Einstiegsleuchten in den Türen der neuen HONDA ACCORD EX Typen.

Die HONDA ACCORD Limousine setzt rundherum Maßstäbe für eine anspruchsvolle Ausstattung. Es wäre kein HONDA-Automobil ohne diese vielen serienmäßig vorhandenen Dinge, die bei manchen anderen erst unter „Extras“ aufgeführt oder gar nicht angeboten werden.




Heizungs- und Belüftungsregel-System, 3-Stufen-Gebläse



Digital-Quartzuhr



Belüftungs- und Beheizungsdüsen für vordere Seitenfenster



Parkgroschen-Box



Versenkte Türöffner



Einstiegsleuchte in den Türen (nur im EX)



Kofferraumöffner neben dem Fahrersitz



Zeitschriftenablage



Kindersicherung hinten



2 seitliche Ablagefächer im Kofferraum

# Platznehmen zum Vergnügen – HONDA ACCORD Limousine



Es ist jedes Mal eine Freude, in die HONDA ACCORD Limousine einzusteigen. Für den Fahrer, für die Mitfahrer.

Der Komfort, die Sicherheit und das Vergnügen in aller Ruhe bequem zu reisen, werden durch etliche Aufmerksamkeiten in der Ausstattung unterstützt.

So folgen die vorderen Gurte der Körperbewegung – man fühlt sich frei und sicher. Die Gurtautomatik ist mit den Schlaufen unauffällig in die elegante Innenverkleidung einbezogen.

Frei ist das Blickfeld nach allen Seiten, die Dachholme sind schmal und beeinträchtigen die Sicht während der Fahrt in keiner Weise.

Gute Sicht nach hinten durch den großen abblendbaren Innenspiegel, zwei großflächige Sicherheits-Außenspiegel und die beheizbare Heckscheibe.

Für den einwandfreien Blick nach vorn hat die HONDA ACCORD Limousine eine 2-Stufen-Scheibenwasch/wischanlage mit zusätzlicher Intervallschaltung.

Sehen ist so wichtig wie gesehen werden. Die HONDA ACCORD Limousine ist mit zwei Paar Halogen-Scheinwerfern ausgestattet.

Die Kombi-Rückleuchten mit 2 Rückfahrcheinwerfern und besonders großem Leuchtfeld für Schluß- und Bremslicht werden von keinem nachfolgenden Verkehrsteilnehmer übersehen! Und die weit über die Seitenflächen gezogenen, elastischen Stoßfängerecken schützen vor größerem Schaden, falls ein anderer doch einmal zu nahe kommen sollte ...


**Wer die HONDA ACCORD Limousine von allen Seiten betrachtet, weiß warum HONDA sagt: Rundherum ein Meisterwerk.**




Grill-Partie




Halogen-Doppelscheinwerfer



334° Rundumsicht



Seitlich weit herangezogene Stoßfänger



Abblendbarer Innenspiegel



Große Heckleuchten-Einheit




Beheizbare Heckscheibe



Sicherheits-Außenspiegel



Verkleidete Automatic-Gurte vorn



## Die technische Komplett-Ausrüstung und technische Daten

Motor:	Wassergekühlter 4-Zyl. 4-Takt-Motor, vorne querstehend: obenliegende Nockenwelle (OHC). Bohrung/Hub: 77 x 86 mm, Hubraum: 1590 cm <sup>3</sup> (nach Steuerformel), Verdichtungsverhältnis: 8,4:1, Frontantrieb
Leistung (DIN):	59 kW (80 PS) bei 5300/min. Max. Drehmoment 126,5 Nm (12,9 kpm) bei 3500/min.
Vergaser:	2-Stufen-Fallstromvergaser
Antrieb:	Auf die Vorderräder über Doppelgelenk-Antriebswellen
Getriebe:	Schaltgetriebe: Vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe mit Knüppelschaltung. Hondamatic <sup>*)</sup> : 3 Vorwärtsgänge mit Drehmomentwandler
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung bei Schaltgetriebe
Lenkung:	Leichtgängige, exakt arbeitende Zahnstangenlenkung, Servolenkung im EX-Typ
Bremsen:	2-Kreis-Bremsanlage mit pneumatischem Bremskraftverstärker und Druckminderventilen für die Hinterradbremse
vorn:	Scheibenbremsen
hinten:	Trommelbremsen
Radaufhängung:	Alle 4 Räder einzeln aufgehängt
vorn:	Einzelradaufhängung mit Querlenkern und Federbeinen (McPherson), Querstabilisator
hinten:	Einzelradaufhängung mit Querlenkern und Federbeinen (McPherson)

<sup>\*)</sup> gegen Aufpreis nur im EX

Fahrleistung:	Höchstgeschwindigkeit, Schaltgetriebe: 160 km/h, Hondamatic: 150 km/h		
Beschleunigung:	Schaltgetriebe: von 0 auf 100 km/h in 13,5 sec.		
Standgeräusch:	Schaltgetriebe: 67 dB (A), Hondamatic: 67 dB (A)		
Fahrgeräusch:	Schaltgetriebe: 71 dB (A), Hondamatic: 72 dB (A)		
<sup>*)</sup> Kraftstoffverbrauch /100 km (DIN 70030, Blatt 1)	Normalversion	EX-Version	
	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe - HONDAMATIC	
90 km/h	6,3	6,4	7,2
120 km/h	8,9	8,8	9,7
Stadtzyklus	10,3	10,4	10,9
Kraftstoff:	Normalbenzin (DIN 51600)		
Maße:	Länge: 4345 mm, Breite: 1620 mm, Höhe: 1360 mm		
Radstand:	2380 mm		
Bodenfreiheit:	165 mm		
Sitzplätze:	5		
Leergewicht:	935 kg		
Zul. Gesamtgew.:	1390 kg		
Zuladung:	455 kg		
Zul. Anhängelast:	ungebremst: 450 kg bei 16% Steigung gebremst: 800 kg bei 16% Steigung		
Elektrische Ausrüstung:	Drehstromlichtmaschine, 12 V 50 A Batterie 12 V (47 Ah)		
Bereifung:	vorn und hinten 155 SR 13 schlauchlos Stahlgürtelreifen		

<sup>\*)</sup> Wie bei jedem Pkw wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, Fahrzeugzustand und örtlichen Gegebenheiten von den nach der DIN-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen. Die vorstehenden Verbrauchswerte dienen nur als Basis für einen Vergleich mit den Verbrauchswerten anderer Pkw-Modelle.

1 Jahr Garantie ohne km-Begrenzung. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Maße und Preise der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr HONDA-Partner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.

# HONDA ACCORD Limousine

## Die serienmäßige Komplett-Ausstattung

Typ	HONDA Accord Limousine	HONDA Accord EX Limousine
<b>AUSSEN</b>		
Verbundglasfrontscheibe	●	●
Getönte Scheiben	●	●
2 Stufen-Scheibenwischer mit zusätzlicher Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage	●	●
Stoßfänger mit Profilmummiaufgabe und elastischen Stoßfängerecken	●	●
Gummierte Stoßschutzleisten	●	●
Schmutzfänger vorn und hinten	●	●
Plastik-Radkästeneinsätze vorn	●	●
Verchromtes Auspuffrohr	●	●
Metall-Lackierung	●	●
Steinschlagversiegelung an besonders gefährdeten Karosserieteilen	●	●
Versenkbare Dachantenne elektrisch bedienbar	●	●
<b>INNEN</b>		
Radio UKW/MW	●	
Stereo Radio UKW/MW mit Cassetten teil		●
Sicherheitsindikator für nicht korrekt geschlossene Türen und defekte Bremsleuchten, Wartungsintervallanzeige für Öl-, Ölfilterwechsel und periodischen Reifen austausch	●	●
Kontrollleuchte für Handbremse, Bremsflüssigkeitsstand, Choke, Kraftstoffreserve	●	●
4 Speichen-Sportlenkrad mit großer Prallfläche	●	●
Verkleidete Automatikgurte vorn	●	●
3-Punkt-Statik-Gurte hinten	●	●
2 integrierte Kopfstützen hinten	●	●
Höhenverstellbare Kopfstützen vorn	●	●
Kindersicherung an den hinteren Türen	●	●
Abblendbarer Innenspiegel	●	●
3stufiges Lüftungsgebläse	●	●
4 verstellbare Luftdüsen	●	●
2 Luftdüsen für die hintere Fußraumheizung	●	●
Belüftungsdüsen für die Seitenscheiben	●	●
2 vom Belüftungssystem unabhängige Frischluftklappen	●	●
Elektronischer Drehzahlmesser	●	●
Tageskilometerzähler	●	●
Digital-Quartzuhr	●	●
Kühlwassertemperatur-Anzeige	●	●
Kraftstoffstandanzeige	●	●
Ruhesitze	●	●
Luxus-Velours-Polsterung		●
Velours-Stoffbezüge	●	

Typ	HONDA Accord Limousine	HONDA Accord EX Limousine
Luxus-Velours-Türverkleidung		●
Teppichboden	●	●
Ablagefach in der Schalthebelkonsole	●	●
Zeitschriftenablage an den vorderen Rückenlehnen	●	●
Armlehnen an allen vier Türen	●	●
Mittelarmlehne hinten	●	●
Bequemer Kofferraumöffner, bedienbar vom Fahrersitz	●	●
2 Ablagefächer im Kofferraum links und rechts	●	●
Kofferraumboden und Seitenfächer verkleidet	●	●
Seitlich schwenkbare Sonnenblenden	●	●
Haltegriffe vorn und hinten	●	●
Make-up-Spiegel	●	●
Aschenbecher vorn, 3 beleuchtete Aschenbecher in den Türen	●	●
Parkgroschenbox	●	●
<b>BELEUCHTUNG</b>		
4 Halogenscheinwerfer	●	●
2 Rückfahrcheinwerfer	●	●
Anschlußkabel für Nebelschlußleuchte	●	●
Beleuchtete Heizungsarmatur	●	●
Helligkeitsregler für Armaturenbeleuchtung	●	●
Kofferraumbeleuchtung automatisch über Schlußkontakt	●	●
Handschuhfachbeleuchtung	●	●
Einstiegleuchten in allen Türen		●
<b>ELEKTRIK</b>		
Drehstromlichtmaschine 600 Watt	●	●
Kontaktlose Transistor-Spulenzündung	●	●
Heizbare Heckscheibe	●	●
Doppelklanghupe	●	●
Zigarettenanzünder	●	●
<b>WEITERE AUSSTATTUNG</b>		
Elektromechanische Kraftstoffpumpe	●	●
Hydraulische Kupplungs betätigung	●	●
Antriebswellen mit homokinetischen Gelenken	●	●
Bremssystem in diagonaler Anordnung mit Druckminderventilen für die Hinterradbrem sen	●	●
Scheibenbremsen vorn	●	●
Simplex-Trommelbremsen hinten	●	●
Unterdruck-Bremskraftverstärker	●	●
Stahlgürtelreifen (schlauchlos)	●	●
Sportfelgen 4 1/2 J x 13	●	●
Kurvenstabilisator vorn	●	●
Servolenkung		●

**HONDA**

Honda Deutschland GmbH, Spremlinger Landstraße 166  
6050 Offenbach, Telefon: 06 11 / 8 30 91

Ihr Vertragshändler